



Aquagun PRO

Merci d'avoir choisi l'AquaGun Pro pour la désinfection de vos surfaces. L'AquaGun Pro est un pistolet brumisateurs de désinfection d'une contenance de 380ml. Fonctionnant sur batterie, cet appareil est idéal pour la désinfection des espaces mobiles (VTC, ambulances...), les salles de restaurants, les etc... L'AquaGun Pro vous permettra d'assurer un traitement rapide et efficace pour la désinfection de votre espace de travail.

AVANT TOUTE UTILISATION VEUILLEZ LIRE CE MANUEL ET LES INSTRUCTIONS RELATIVES A LA SÉCURITÉ

Veillez conserver ce document afin de le consulter ultérieurement

1/ Mode d'emploi

1. Avant d'allumer votre appareil, remplir le réservoir d'Aquasine PRO (ajouter le produit pur).

Lors du remplissage, l'appareil doit être posé à l'horizontale, ne le mettez pas à la verticale, ne le retournez pas, ne le secouez pas. Cela évitera que le liquide ne pénètre dans le circuit électrique de votre appareil.

2. Faites glisser le bouton ON pour mettre en fonction l'AquaGun Pro. Pour activer la pulvérisation, appuyer 2 secondes sur le bouton M. 3 niveaux de vitesses sont visibles: Low = faible, Middle = moyen, High = fort. Pour passer à une vitesse supérieure, appuyer 1 seconde sur le bouton M, une led bleu indiquera à quel niveau vous êtes.

3. L'éclairage led d'une couleur bleu apparaît au dès la mise en fonction de l'appareil situé au niveau de la sortie de projection du pistolet. Cette led vous permettra de suivre l'application du produit.

Pour éteindre l'appareil, repositionner le bouton sur OFF.

Attention, veuillez noter que lorsque la batterie est faible, la distance de projection sera raccourcie.



Contenance :

- 1* Pistolet brumisateurs de 380ml.
- 1* Bidon de 5L d'Aquasine PRO.
- 1* Chargeur USB TYPE C

1/ Consignes de sécurité

Lors du remplissage, l'appareil doit être posé à l'horizontale, ne le mettez pas à la verticale, ne le retournez pas, ne le secouez pas. Cela évitera que le liquide ne pénètre dans le circuit électrique de votre appareil.

Pulvériser les surfaces à désinfecter à 1 mètre de distance.

2/ Entretien

1. Effectuer un rinçage complet de l'appareil tous les 3 à 5 remplissages.
2. Après utilisation de votre appareil, veuillez le déposer sur une surface plane afin d'éviter d'endommager le système électronique.

3/ Caractéristiques techniques





3/ Caractéristiques techniques (suite)

Tableau d'utilisation Aquagun Pro

Volume en m²	10	20	30	40	50	60	70	80	90
Consommation en ml	10	20	30	40	50	60	70	80	90
Temps d'utilisation en minutes	1,20	2,30	3,50	5,00	6,20	7,30	8,50	9,00	9,20

Vitesse 1

Vitesse 2

Vitesse 3

	Vitesse 1	Vitesse 2	Vitesse 3
Durée de la batterie en minutes	120	95	71
Utilisation du réservoir	100	45	33
Longueur du spray en mètre	1,5	2	2,5
Débits ml/heure	240	530	730



L'ergonomie ainsi que la batterie de cet appareil permet une mobilité optimale

Le tube d'échappement permet de filtrer les impuretés et éviter le colmatage de la buse





3/ Caractéristiques techniques (suite)



Caractéristiques :

- Tension de fonctionnement : DC12V
- Puissance nominale : 25 W
- Réservoir d'eau: 380 ml (Le conteneur avec le joint correspondant peut être remplacé à volonté)
- Poids du produit : environ 850g
- Tension de charge: DC5V-1.5A
- Capacité de la batterie : 2500MAh
- Distance de pulvérisation : 1,5 m ~ 2,5 m
- Taille du produit : environ 202mm *67mm *213mm/7,95*2,64*8,39 pouces